

CARNIVAL STRIPTEASE (La Trinxera) - FICHA TÉCNICA

ILUMINACIÓN:

- DMX 20metros. 3 puntas
- Mesa Luces: Work Stage 24/12 (48 submasters)
- PCs (x17) 1000w con viseras
- Recorte (x8)
- Par (x6) con lente del número 5
- Estructura para calle (x2)
- Peanas (x2)
- Mangueras con enchufe 15 metros. (x5)
- 30 Canales de Dimmer mínimo.
- Par Led (x6)

SONIDO:

- Sistema de P.A. estéreo volado, con altavoces de 12" como mínimo y 400W Rms.
- Mesa de sonido:
 - 4 canales mono con entradas XLR-3.
 - 2 canales estéreo 6'5 mm.
 - Main out.
 - Al menos un envío auxiliar.
 - Cableado necesario para realizar las conexiones.
 - Un micro de mano inalámbrico. En caso de no ser inalámbrico

disponer de cableado para conectarlo con la mesa de al menos 8 metros.

EXTRAS (En caso de espacios muy grandes):

Microfonia:

- Par estéreo de condensador de membrana pequeña, para ambientes, con sus respectivos soportes.

MAQUINARIA:

- Mínimo 5 barras con envíos a dimmer.

- Telón de fondo negro.

OTROS:

- El CONTROL con la mesa de luces y la de sonido deberá poder colocarse en el escenario como parte de la escenografía y poder controlarse desde ahí. Si no es posible, comunicarlo a la compañía para buscar una solución.

CONTACTO:

Técnico: Carles Sanchis – 616196335 – carsanlor6@gmail.com

Plano de la obra (adaptable)

